



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53
Ταχ. Κώδικας : 20131
Πληροφορίες : Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Τηλέφωνο : 27413-61898
Fax : 27410-20529
E-mail: : prom@hospkorinthos.gr

**ΘΕΜΑ: «Απόφαση ματαίωσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την Παιδιατρική – Τ.Ε.Π.
ΑΔΑ: ΩΔ2Υ4690Β5-ΔΚΙ - CPV 33192000-2, 33141110-4 - ΚΑΕ 1311**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'/45/9-3-1999), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α'/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) όπως τροποποιήθηκαν κάποια άρθρα με τον Ν. 4412/2016 και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'/112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'/147/8-08-2016) και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α'/28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 ΦΕΚ 145/05-08-2016 Α' περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.
8. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

9. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου Κορίνθου (ΦΕΚ 3284 Β'/10-12-2012) με τις τροποποιήσεις αυτού
10. Την υπ. αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.590 (ΦΕΚ 5/10-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου
11. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Β2.α./Γ.Π 16097 (ΑΔΑ: ΩΚΦΣ465ΦΥΟ-5Α0) απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Γ.Ν. Κορίνθου από το Υπουργείο Υγείας, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ.4 άρθρο 39 του Ν.4024/2011.
12. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Β2.α./Γ.Π 32186 (ΑΔΑ: 6ΞΗΒ465ΦΥΟ-Σ3Ξ) απόφαση έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Γ.Ν. Κορίνθου από το Υπουργείο Υγείας, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ.4 άρθρο 39 του Ν.4024/2011.
13. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Β2.α./Γ.Π./45733/27-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ58465ΦΥΟ-Μ9Χ) απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Γ.Ν. Κορίνθου από το Υπουργείο Υγείας, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ.4 άρθρο 39 του Ν.4024/2011.
14. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Β2.α./Γ.Π./50357/12-08-2020 (ΑΔΑ: 6Λ7Χ465ΦΥΟ-5Ψ5) απόφαση έγκρισης 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Γ.Ν. Κορίνθου από το Υπουργείο Υγείας, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ.4 άρθρο 39 του Ν.4024/2011.
15. Τις αριθμ. πρωτ. 18460/05-08-2020, 18543/06-08-2020, 18540/06-08-2020, 18528/06-08-2020, 18526/06-08-2020, 18532/06-08-2020, 17596/05-08-2020, 18722/09-08-2020, αναφορές του Γ.Ν. Κορίνθου.
16. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ.πρ. 19625/24-08-2020 με ΑΔΑ: ΩΔ2Υ4690Β5-ΔΚΙ - ΚΑΕ 1311
17. Την αριθμ. πρωτ 19748/25-08-2020 Απόφαση Διοικητή για Έγκριση σκοπιμότητας
18. Την υπ' αριθμ. 883/2020 Έρευνα αγοράς (μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>))
19. Το αριθμ πρωτ. 20747/07-09-2020 πρακτικό επιτροπής.
20. Την αριθμ. πρωτ. 21376/14-09-2020 Απόφαση Ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την Παιδιατρική – Τ.Ε.Π. και έγκριση της Α' Επαναληπτικής διαδικασίας για τα είδη Α/Α 19,27,28,29,30,51,57,58,61 για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά , προϋπολογισμού δαπάνης 305,86 € **συμπ/νου ΦΠΑ**
21. Την υπ' αριθμ. 938/2020 Έρευνα αγοράς (μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>))
22. Το αριθμ πρωτ. 22307/24-09-2020 πρακτικό επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση του υπ' αριθμ. πρωτ. 22307/24-09-2020 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αναλύεται παρακάτω:

«Κατατέθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμα διενέργειας ηλεκτρονικών προμηθειών iSupplies οι παρακάτω προσφορές:

- **η αρ.πρ.: 938-579 / 16/09/2020 17:08 προσφορά από την εταιρεία REVIVAL Α.Ε.**

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το σύνολο της Διακήρυξης του διαγωνισμού, και τις προσφορές των ανωτέρω εταιρειών πραγματοποίησε έλεγχο όσον αφορά κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής, και αναφέρει πως:

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Στη συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω εταιρειών όπως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Για την εταιρεία: REVIVAL A.E.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΑΠΟΔΟΧΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
9	2405-0002485	υδρόφοβα φίλτρα για τις επιτοίχιες αναρροφήσεις. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ RV TM2	Απορριφθείσα	Δεν αξιολογείται διότι εκ παραδρομής ζητήθηκε λάθος είδος.

Στην συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των αποδεκτών από την τεχνική αξιολόγηση εταιρειών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Είδος1 ΣΩΛΗΝΕΣ ME cuff NO 3 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙ 2405-0001477	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---	---------------------	-----------------

Είδος2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1" 2405-0001558	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---	---------------------	-----------------

Είδος3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1/2" 2405-0001557	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---	---------------------	-----------------

Είδος4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 3/4" 2405-0001560	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---	---------------------	-----------------

Είδος5 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 3/8" 2405-0001553	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---	---------------------	-----------------

Είδος6 Ενδοτραχειακοί σωλήνες Νο 5,5 με cuff 2405-0003712	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--	---------------------	-----------------

Είδος7 ΣΩΛΗΝΕΣ ME cuff NO 9	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--	---------------------	-----------------

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙ 2405-0001484		
---	--	--

Είδος8 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο28 2406- 0001501	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
---	---------------------	-----------------

Είδος9 υδρόφοβα φίλτρα για τις επιτοιχίες αναρροφήσεις. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ RV TM2 2405-0002485	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
--	---------------------	-----------------

Α) Για τα είδη Α/Α 1,2,3,4,5,6,7,8 δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ,η επιτροπή προτείνει την επανάληψη του διαγωνισμού.

Β) Για το είδος Α/Α 9 εκ παραδρομής ζητήθηκε το είδος υδρόφοβα φίλτρα για τις επιτοιχίες αναρροφήσεις ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ RV TM2 2405-0002485 του οποίου η προμήθεια δεν κρίνεται απαραίτητη . »

2. Την έγκριση της Β' Επαναληπτικής διαδικασίας για τα είδη Α/Α **1,2,3,4,5,6,7,8** για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά , προϋπολογισμού δαπάνης 305,86 € **συμπ/νου ΦΠΑ** και συγκεκριμένα:

A/A	CPV	Κωδικός	Περιγραφή είδους	Κύρια μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	33192000-2	2405-0001477	ΣΩΛΗΝΕΣ ME cuff NO 3 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	10769/03-06-14 0,66€
2	33192000-2	2405-0001558	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1"	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	21792/26-7-2018 0,38€
3	33192000-2	2405-0001557	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1/2"	ΤΕΜΑΧΙΟ	25	21792/26-7-2018 0,38€
4	33192000-2	2405-0001560	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 3/4"	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	17286/17-10-2016 0,43€
5	33192000-2	2405-0001553	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	29023/11-12-2017 0,42€
6	33192000-2	2405-0003712	Ενδοτραχειακοί σωλήνες Νο 5,5 με cuff	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	10669/27-3-2018 0,51€
7	33192000-2	2405-0001484	ΣΩΛΗΝΕΣ ME cuff NO 9 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	13821/15-06-20 0,65€
8	33192000-2	2406-0001501	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο28	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	10782/07-05-2020-1 0,13€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 2405-0001478,2405-0011689,2405-0003712,2405-0001482,2405-0001480,2405-0001466
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΣ ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-
ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (παιδιά, βρέφη και νεογνά - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ)

- Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC υψηλής ποιότητας, που να είναι τελείως ανεκτοί από το ανθρώπινο σώμα.
- Να είναι μίας χρήσεως αποστειρωμένοι και να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα στη συσκευασία για ευκρινή έλεγχο,
- Να έχουν ακτινοσκοπική γραμμή μέχρι το κατώτερο άκρο, χωρίς να διακόπτεται στο Murphy-eye,
- Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά στους 37°C να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενή.
- Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.
- Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα.
- Το cuff να γίνεται θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα για να εξασφαλίζεται η συμμετρική διάταση του όταν φουσκώνει.
- Το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση.
- Να έχουν cuff που να απαιτεί όγκο αέρα έως 25ml και επίτευξη πίεσης 30-35 ml H₂O και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας.
- Το cuff να δέχεται τη λιγότερο δυνατή αύξηση πίεσης κατά τη διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.
- Να είναι τεκμηριωμένα απολύτως ασφαλή για παιδιά, βρέφη και νεογνά.
- Να φέρει ατραυματικό Murphy-eye, ο σχεδιασμός του οποίου να διευκολύνει τον αμφίπλευρο αερισμό και την αναπνευστική δίοδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ 2405-0002640,2405-0002639,2405-0001477,2405-0001478,2405-0001473,2405-0001474,2405-0001475,2405-0001505,2405-0001504,2405-0001502,2405-0001539,2405-0001536,2405-0001530,2405-0001531,2405-0001534,2405-0001535,2405-0001529,2405-0002673,2405-0001481,2405-0001483,2405-0001482,2405-0001484, * ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (HI-LO) CLEAR PROFILE SOFT SEAL CUFF ORAL-NASAL ΜΕ MURPHY EYE Από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτός από το ανθρώπινο σώμα και να διευκολύνει το εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.

* Να είναι σχετικά σκληροί για να μην κάμπτονται για εύκολη διασωλήνωση αλλά ο σωλήνας στους 37 βαθμούς μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.

* Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού

* Το CUFF να είναι από ειδικά επεξεργασμένο υλικό, έτσι ώστε να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.

* Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση.

(Αυτό επιτυγχάνεται, καθώς το cuff στους σωλήνες από το No.7 έως το No.10 έχει την ίδια εσωτερική διάμετρο) *Διευκολύνοντας

έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.

* Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.

* Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.

* Να φέρει ειδική γραμμή σήμανσης βάθους, σε απόσταση 3cm από το cuff που διευκολύνει την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας.

* Ακτινοσκοπικοί BLUE LINE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

*Αποστειρωμένοι μιας χρήσης.

* **ΔΕΙΓΜΑ** Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των ειδών δύναται να προσκομίσουν δωρεάν δείγμα. Το δείγμα θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.

Οι ζητούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν λόγω συσκευασίας των εταιρειών

Η ανωτέρω έρευνα αγοράς να γίνει μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C., με τους ίδιους όρους της αρ.πρ. 19748/25-08-2020 αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών εντός: δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://et.diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω
DocuTracks)

E - mail

Κ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ	info@germanos-medicals.gr
<u>TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.</u>	tenders.greece@teleflex.com
<u>Υ-Logimed Α.Ε.</u>	s.mitsi@y-logimed.gr
<u>ΙΑΤΡΟΚΑΛ Ρ.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΙΣ LTD</u>	lprotogeraki@iatrokal.gr
<u>ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ</u>	dionysis.apostolou@inexmedical.gr
<u>MEDI-SUP Α.Ε.</u>	athens@medisup.gr
<u>MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ</u>	tenders@medtronic.com
<u>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΕ</u>	
<u>ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ</u>	customerservice@bio-pro.gr
<u>ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ</u>	
<u>ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.</u>	offers@ygeiodynamiki.gr
<u>ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΕ</u>	info@bioelectronica.gr
<u>ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.</u>	info@atlasmedical.gr
<u>ARETEION MEDICALS Α</u>	info@areteionmedicals.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. Διοικητής
2. Δ/ντής – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών