



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**  
**ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53  
Ταχ. : 20131  
Πληροφ. : Νταλιακούρα Μ.  
Τηλέφωνο : 27413-61872  
Fax : 27410-20529  
E-mail: : [m.ntaliakoura @hospkorinthos.gr](mailto:m.ntaliakoura@hospkorinthos.gr)

**ΘΕΜΑ: « Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, CPV CPV 33141200-2, 33192000-2, ΚΑΕ 1311»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**

Έχοντας υπ' όψιν:

**1. Τις διατάξεις:**

- 1.1. των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).
- 1.2. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4. του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 1.6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.8. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.

1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ».

1.10. του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.11. Τις διατάξεις του ν. 5165/2024 « Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (Α'205).

## 2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.590/07-01-2020 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.5/Υ.Ο.Δ.Δ./2020) περί διορισμού Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου, όπως παρατάθηκε με την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.6573/31-01-2023 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.88/Υ.Ο.Δ.Δ./2023).

2.2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β'3284/2012).

2.3. Την αρ.πρωτ.2/61338/ΔΠΓΚ/10.07.2024 εγκυκλίο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών(ΑΔΑ:6ΣΛΒΗ-8Α3) «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2025».

2.4. Την αρ. πρωτ: 2/115309/ΔΠΓΚ/19 Δεκεμβρίου 2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 66ΚΝΗ-ΙΕΔ) « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.

2.5. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π. 66792/2024/09.01.2025 (ΑΔΑ: ΡΨΝΧ465ΦΥΟ-2ΟΕ) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

## 3. Τα έγγραφα

3.1 Την αρ. πρωτ. **6274/20-03-2025** αναφορά του Χειρουργείου.

3.2. Τις αρ.πρωτ. **5453/11-03-2025, 6233/20-03-2025 & 6393/21-03-2025** αναφορές της Ουρολογικής κλινικής.

3.3 Την αρ. πρωτ. **2937/05-02-2025** αναφορά της Ορθοπεδικής κλινικής.

3.4 Την αρ. πρωτ. **4311/24-02-2025** αναφορά της Χειρ/κής κλινικής.

3.5. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: αρ.πρ. **6450/24-03-2025, ΑΔΑ: ΨΠ264690Β5-1Η7 ΚΑΕ 1311 ποσού 4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.**

3.5. Την υπ' αρ. **36/2024** (αρ. πρωτ. **29123/09-12-2024**) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (αρ. **363013**) για την προμήθεια: «**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV 33141200-2**», ΚΑΕ **1311 με συνολική εκτιμώμενη αξία 167.189,34 € συμπ/νου ΦΠΑ για δυο (2) έτη**, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα στο στάδιο έγκρισης δικαιολογητικών συμμετοχής, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται τα ζητούμενα είδη Α/Α 7,8,9,15,20,28

- Τα ζητούμενο είδος Α/Α 25 δεν περιλαμβάνεται στις ετήσιες συμβάσεις ιατρικών προμηθειών

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: «**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», ΚΑΕ **1311** , CPV **33141200-2, 33192000-2**, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.

2. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** προϋπολογισμού δαπάνης **4.000,00€** συμπ/νου ΦΠΑ, και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

Α/Α	ΚΩΔ. Γ.Ν.Κ.	Περιγραφή Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή	ΑΠΟΦΑΣΗ
1	2405-0002475	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 12FR 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	20	2,4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
2	2405-0002375	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 14FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	20	2,4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
3	2405-0011873	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ 12FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	20	2,4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
4	2405-0011874	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ 14FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	20	2,4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
5	2405-0011875	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ 16FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	20	2,4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
6	2405-0002376	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 16FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	ΤΜΧ	40	2,4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
7	2405-0002384	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 12 PVC	ΤΜΧ	5	0,35	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
8	2405-0002385	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 14 PVC	ΤΜΧ	20	0,35	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
9	2405-0002386	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 16 PVC	ΤΜΧ	20	0,35	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
10	2405-0002387	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 18 PVC	ΤΜΧ	20	5,46	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
11	2405-0002392	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 14 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΤΜΧ	20	0,8	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
12	2405-0002393	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 16 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΤΜΧ	20	0,8	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
13	2405-0002394	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 18 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΤΜΧ	20	0,8	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
14	2405-0002395	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 2WAY 20 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΤΜΧ	20	0,8	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
15	2405-0002399	ΤΙΕΜΑΝ 8 PVC ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ	ΤΜΧ	10	0,16	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
16	2405-0002400	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 10 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ	ΤΜΧ	10	0,16	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
17	2405-0002401	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 12 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ	ΤΜΧ	5	0,16	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
18	2405-0002402	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 14 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ	ΤΜΧ	10	0,16	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
19	2405-0002404	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ 18 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ	ΤΜΧ	20	0,18	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
20	2405-0002433	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOYR 18 2WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC	ΤΜΧ	20	8,15	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
21	2405-0002435	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOYR 22 2WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC	ΤΜΧ	50	8,15	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
22	2405-0002441	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOYR 22 3WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΤΜΧ	70	8,15	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
23	2405-0002438	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOYR 20 3WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΤΜΧ	80	8,15	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
24	2405-000440	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOYR 18 3 WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ	ΤΜΧ	50	8,15	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
25	2501-0011069	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ	ΤΜΧ	200	0,58	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
26	2405-0002286	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN 18 ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ	ΤΜΧ	300	0,65	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

27	2405-0002285	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN 16 ΜΟΝΟΥ ΑΚΡΟΥ	TMX	300	0,65	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
28	2405-0002321	ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 7fr 20cm	TMX	30	6,44	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

**ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ****ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 28 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ**

**Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 01-04-2025 , ημέρα Τρίτη, ώρα 14.30 μμ.**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:****Υποχρεωτικό για όλους**

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

- Τεχνική Προσφορά** {να αναγράφεται απαραίτητως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ'το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN} (όπου απαιτείται)
- Οικονομική Προσφορά**

**\*Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες**

- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)
- Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

**ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

**Χρόνος ισχύος προσφορών:** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των υλικών στο γραφείο διαχείρισης υλικού , θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών είτε αφορούν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες είτε σε τμηματικές παραγγελίες.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)**

**Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας**

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΛ. -ΕΠΙΚ.ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β. ΓΑΣΤΡ/ΓΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡ. -ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΜΠΑΜΠΟΥ ΧΡ.- ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΓΥΠΑ ΕΛΕΝΗ- ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ Ι.- ΕΠΚ.ΙΑΤΡΟΣ –ΚΑΡΔ/ΓΟΣ
2. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.- ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΚΑΠΠΕ ΑΘ.- ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.- ΠΕ Δ/ΚΟΥ–ΟΙΚ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής (παράλληλα με τα καθήκοντα της)

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)**

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**A/A 1 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY 12FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ** Καθετήρες Foley 2-way, από 100% σιλικόνη διαφανείς κυλινδρικού άκρου, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, κατάλληλο για χρήση έως 6 εβδομάδες. Να φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml, με ενισχυμένο το άκρο του καθετήρα για ευκολία εισαγωγής με πλευρικές αντικριστές οπές. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται προγεμισμένη σύριγγα 10ml με αποστειρωμένο διάλυμα γλυκερίνης 10% για την πλήρωση του μπαλονιού με ακρίβεια και χωρίς κίνδυνο υπέρ- ή υπο-πλήρωσης και αποφυγή κένωσης του μπαλονιού κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω ώσμωσης(σε περίπτωση πλήρωσης του με φυσιολογικό ορό). ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση • ακτινοσκιερό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα • στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού • διαστάσεις 12Ch έως 24Ch και μήκος 41cm • σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένος, μίας χρήσης, latex free

**A/A 2 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY 14FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ** Καθετήρες Foley 2-way, από 100% σιλικόνη διαφανείς κυλινδρικού άκρου, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, κατάλληλο για χρήση έως 6 εβδομάδες. Να φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml, με ενισχυμένο το άκρο του καθετήρα για ευκολία εισαγωγής με πλευρικές αντικριστές οπές. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται προγεμισμένη σύριγγα 10ml με αποστειρωμένο διάλυμα γλυκερίνης 10% για την πλήρωση του μπαλονιού με ακρίβεια και χωρίς κίνδυνο υπέρ- ή υπο-πλήρωσης και αποφυγή κένωσης του μπαλονιού κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω ώσμωσης(σε περίπτωση πλήρωσης του με φυσιολογικό ορό). ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-

lock, με χρωματική κωδικοποίηση • ακτινοσκοπικό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα • στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού • διαστάσεις 12Ch έως 24Ch και μήκος 41cm • σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένος, μίας χρήσης, latex free

**A/A 3 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ 12FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ** Αποστειρωμένος καθετήρας foley 2 way από 100% σιλικόνη (all silicone) μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα, 12Ch/Fr με tip για οδηγό σύρμα, μήκος 40cm, με δύο μάτια και υδροθάλαμο 10ml

**A/A 4 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ 14FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ** Αποστειρωμένος καθετήρας foley 2 way από 100% σιλικόνη (all silicone) μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα, 14Ch/Fr με tip για οδηγό σύρμα, μήκος 40cm, με δύο μάτια και υδροθάλαμο 10ml.

**A/A 5 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ 16FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ** Αποστειρωμένος καθετήρας foley 2 way από 100% σιλικόνη (all silicone) μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα, 16Ch/Fr με tip για οδηγό σύρμα, μήκος 40cm, με δύο μάτια και υδροθάλαμο 10ml.

**A/A 6 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY 16FR 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ** Καθετήρες Foley 2-way, από 100% σιλικόνη διαφανείς κυλινδρικού άκρου, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, κατάλληλο για χρήση έως 6 εβδομάδες. Να φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml, με ενισχυμένο το άκρο του καθετήρα για ευκολία εισαγωγής με πλευρικές αντικριστές οπές. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται προγεμισμένη σύριγγα 10ml με αποστειρωμένο διάλυμα γλυκερίνης 10% για την πλήρωση του μπαλονιού με ακρίβεια και χωρίς κίνδυνο υπέρ- ή υπο-πλήρωσης και αποφυγή κένωσης του μπαλονιού κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω ώσμωσης(σε περίπτωση πλήρωσης του με φυσιολογικό ορό). ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση • ακτινοσκοπικό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα • στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφονται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού • διαστάσεις 12Ch έως 24Ch και μήκος 41cm • σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένος, μίας χρήσης, latex free

**A/A 7,8,9,10 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY 12,14,16,18 PVC** Καθετήρες τύπου Tiemann (κεκαμμένο άκρο), μονού αυλού, μέγεθος 6-22 Fr, από PVC, ατραυματικοί, κλειστού άκρου τύπου Tiemann με δύο πλαϊνές ευρείες οπές, μίας χρήσης, ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι και μήκους 40 cm περίπου. Να φέρουν χρωματικό κωδικό ανάλογα με το μέγεθος.

**A/A 11 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY 14 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ** Καθετήρες τύπου Folley-Tiemann, διπλού αυλού, μέγεθος 10-22 Fr, υδροθάλαμος χωρητικότητας 10-15 ml, από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κεκαμμένο προς τα πάνω άκρο, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανείς και μήκους 40 cm περίπου.

**A/A 12 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY 16 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ** Καθετήρες τύπου Folley-Tiemann, διπλού αυλού, μέγεθος 10-22 Fr, υδροθάλαμος χωρητικότητας 10-15 ml, από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κεκαμμένο προς τα πάνω άκρο, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανείς και μήκους 40 cm περίπου

**A/A 13 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY 18 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ** Καθετήρες τύπου Folley-Tiemann, διπλού αυλού, μέγεθος 10-22 Fr, υδροθάλαμος χωρητικότητας 10-15 ml, από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κεκαμμένο προς τα πάνω άκρο, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανείς και μήκους 40 cm περίπου

**A/A 14 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 2WAY 20 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ** Καθετήρες τύπου Folley-Tiemann, διπλού αυλού, μέγεθος 10-22 Fr, υδροθάλαμος χωρητικότητας 10-15 ml, από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κεκαμμένο προς τα πάνω άκρο, με ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα, απολύτως διαφανείς και μήκους 40 cm περίπου

**A/A 15,16,17,18,19 ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMANN 10 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ** Καθετήρες τύπου Tiemann (κεκαμμένο άκρο) , μονού αυλού, μέγεθος 10- 18 Fr, από 100% σιλικόνη, κατάλληλοι για ενδοκυστικές εγχύσεις ή διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με ευρείες ατραυματικές οπές, ακτινοσκοπικοί,

υδρόφιλοι σε συσκευασία με θήκη αποστειρωμένου ύδατος και με ειδικό προστατευτικό για την ασφαλή τοποθέτηση, μήκους 40 cm περίπου (ανδρικοί)

**A/A 20,21 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 18, 22 2WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC** Καθετήρες τύπου Dufour, τριπλού αυλού, μέγεθος 18-24 Fr, υδροθάλαμος χωρητικότητας 30-80 ml, άκρο Dufour, από διαφανές και εύκαμπτο θερμοπλαστικό PVC, με υδρόφιλη επίστρωση, μήκους 42cm περίπου. Να φέρουν χρωματικό κωδικό ανάλογα με το μέγεθος.

**A/A 22 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 22 3WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ** Καθετήρες τύπου Dufour, τριπλού αυλού, μέγεθος 18-24 Fr, υδροθάλαμος χωρητικότητας 30-80 ml, άκρο Dufour, από διαφανές και εύκαμπτο θερμοπλαστικό PVC, με υδρόφιλη επίστρωση, μήκους 42cm περίπου. Να φέρουν χρωματικό κωδικό ανάλογα με το μέγεθος.

**A/A 23 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 20 3WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ** Καθετήρες τύπου Dufour, τριπλού αυλού, μέγεθος 18-24 Fr, υδροθάλαμος χωρητικότητας 30-80 ml, άκρο Dufour, από διαφανές και εύκαμπτο θερμοπλαστικό PVC, με υδρόφιλη επίστρωση, μήκους 42cm περίπου. Να φέρουν χρωματικό κωδικό ανάλογα με το μέγεθος.

**A/A 24 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 18 3 WAY ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ** Καθετήρες τύπου Dufour, τριπλού αυλού, μέγεθος 18-24 Fr, υδροθάλαμος χωρητικότητας 30-80 ml, άκρο Dufour, από διαφανές και εύκαμπτο θερμοπλαστικό PVC, με υδρόφιλη επίστρωση, μήκους 42cm περίπου. Να φέρουν χρωματικό κωδικό ανάλογα με το μέγεθος.

**A/A28 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ 7 FR /20 cm:** Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακή ιατρική πολυουρεθάνη που τους κάνει να έχουν απαλή και λεία επιφάνεια και παράλληλα να μην τσακίζουν κατά την χρήση, αποστειρωμένοι, ακτινοσκοπικοί, με LUER LOCK άκρο για μεγαλύτερη ασφάλεια. Λειτουργούν σύμφωνα με την τεχνική SELDINGER. Είναι τριπλού αυλού 7 FR και μήκους 20 cm. Ο καθετήρας φέρει ακτινοσκοπικές διαβαθμίσεις για να γνωρίζει ο χρήστης το μήκος που έχει εισαχθεί κάθε στιγμή και διακόπτες ροής αίματος. Το άκρο του είναι ακτινοσκοπικό & ατραυματικό για την αποφυγή τρώσης των αγγειακών τοιχωμάτων ενώ φέρει και σύστημα σταθεροποίησης στη βάση του. Το προσφερόμενο σετ είναι κατάλληλο για καθετηριασμό με την τεχνική Seldinger. Φέρει οδηγό σύρμα με άκρο J tip στη μια πλευρά και ευθύ άκρο στην άλλη μήκους 60 εκ. Το οδηγό σύρμα έχει διάμετρο 0,035" και φέρει ακτινοσκοπική διαβάθμιση για διευκόλυνση του χρήστη. Το οδηγό σύρμα είναι από κράμα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για αυξημένη προσπελασιμότητα και αντοχή ενώ συνοδεύεται και με σύστημα προώθησης που διευκολύνει την εισαγωγή του συρμάτινου οδηγού με το ένα χέρι. Συνοδευτικά εξαρτήματα του σετ αποτελούν, το νυστέρι, ο διαστολέας φλέβας 8.5FR μήκους 10 εκ., η βελόνα εισαγωγής 18G, η βελόνα έγχυσης, τρία (3) αρσενικά περιστρεφόμενα πώματα Luer Lock, πρόσθετα δύο (2) πτερύγια για την καθήλωση-σταθεροποίηση του καθετήρα. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως το σετ διαθέτει σύριγγα Raylerson type που επιτρέπει την εισαγωγή διαμέσου της του οδηγού σύρματος προστατεύοντας συγχρόνως από ενδεχόμενη δημιουργία θρόμβων-πηγμάτων αίματος. Αποτελεί την πιο ασφαλή μέθοδο εισαγωγής του οδηγού σύρματος. Είναι Latex F