



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53
Ταχ. : 20131
Πληροφ. : Νταλιακούρα Μ.
Τηλέφωνο : 27413-61816
Fax : 27410-20529
E-mail: : [m.ntaliakoura @hospkorinthos.gr](mailto:m.ntaliakoura@hospkorinthos.gr)

ΠΡΟΣ :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διαφόρων τμημάτων, CPV 33192000-2, 33141110-4, 33141200-2, 33140000-3»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1. των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).
- 1.2. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4. του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) με τις τελευταίες αλλαγές από το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020).
- 1.6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.8. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
- 1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ».

1.10. του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.11. Τις διατάξεις του ν. 5165/2024 « Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (Α΄205).

2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.33822/31.07.2025 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ.967/Υ.Ο.Δ.Δ./31.07.2025) περί «Λήξης της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και εκ νέου διορισμού του.

2.2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β΄3284/2012).

2.3 Την αρ.πρωτ.2/53407/ΔΠΓΚ/17.07.2025(ΑΔΑ:ΡΘ5ΠΗ-ΥΟΖ)εγκυκλίου του Υπ.Οικ/κών «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2026»

2.4. Τον Ν.5262/25(Α 235) κύρωσης του Κρατικού Π/Υ οικ. έτους 2026 και την Εισηγητική Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών.

2.5.Την αρ. πρωτ.: 2/99170/ΔΠΓΚ (ΑΔΑ: ΨΥ37Η-9ΚΝ) Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2026»

2.6.Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.257/09.01.2026 (ΑΔΑ: 9ΑΛΞ465ΦΥΟ-5Η8) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

3. Τα έγγραφα

3.1. Την αρ. πρωτ. **8706/20-04-2026** αναφορά του Γραφείου Διαχείρισης υλικού

3.2. Την αρ. πρωτ. **8558/17-04-2026 & 9119/23-04-2026** αναφορές του Αναισθησιολογικού Τμήματος.

3.3. Τις αρ. πρωτ. **6188/17-03-2026, 7642/02-04-2026 & 7646/02-04-2026,** αναφορές της Ουρολογικής κλινικής.

3.4 .Τις αρ. πρωτ. **5748/11-03-2026, 6007/13-03-2026** αναφορές της Κεντρικής Αποστείρωσης

3.5. Την αρ. πρωτ. **8928/21-04-2026** αναφορά του Γαστρεντερολόγου.

3.6. Τις αρ. πρωτ. **7542/02-04-2026, 9119/23-04-2026** αναφορές της Ορθοπαιδικής κλινικής.

3.7. Την αρ. πρωτ. **5394/06-03-2026** αναφορά της Καρδιολογικής κλινικής

3.8. Την αρ. πρωτ. **6520/20-03-2026** αναφορά της Χειρουργικής κλινικής

3.9. Τις αρ. πρωτ. **9037 & 9038/22-04-2026** αναφορές του Γραφείου Λοιμώξεων

3.10. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: **αρ.πρ.9408/27-04-2026, ΑΔΑ: ΡΡ6Ε4690Β5-ΡΟΥ, ΑΛΕ**

3.2.3.02.03.000.0001, ποσού 12.455,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: **Υγειονομικού υλικού διαφόρων τμημάτων, CPV 33192000-2, 33141110-4, 33141200-2, 33140000-3** για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.

2. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** προϋπολογισμού δαπάνης **12.455,00€** συμπ/νου ΦΠΑ, και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

A/A	ΚΩΔ. Γ.Ν.Κ.	Περιγραφή Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή	ΑΠΟΦΑΣΗ
1	2501-0011164	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ Μ.Χ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜ. 3PLY ΑΠΛΕΣ	ΤΜΧ	80.000	0,01	1205/15-01-2026
2	2501-0011158	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ 12CM τύπου ORTHOBAN	ΤΜΧ	800	0,1378	6320/21-03-2025
3	2501-0011157	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ 10CM τύπου ORTHOBAN	ΤΜΧ	800	0,1047	5972/18-03-2025
4	2405-0001186	ΛΑΜΕΣ Νο10 μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση	ΤΜΧ	1000	0,0211	4009/17-02-2026
5	2405-0001187	ΛΑΜΕΣ Νο11 μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση	ΤΜΧ	1000	0,0211	4009/17-02-2026
6	2501-0011154	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10CM	ΤΜΧ	1000	0,0944	5972/18-03-2025
7	2501-0011155	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12CM	ΤΜΧ	800	0,1253	5972/18-03-2025
8	2405-0011917	Λαρυγγικές μάσκες με ιδιαίτερη καμπύλη ΜΕ κανάλι γαστρικής πρόσβασης και μαλακό αεραγωγό N 3, 30-50kg	ΤΜΧ	20	18	3934/18-02-2025
9	2405-0011895	Λαρυγγικές μάσκες με ιδιαίτερη καμπύλη ΜΕ κανάλι γαστρικής πρόσβασης και μαλακό αεραγωγό N 4 , 50-70 kg	ΤΜΧ	30	18	3934/18-02-2025

10	2405-0011896	Λαρυγγικές μάσκες με ιδιαίτερη καμπύλη ΜΕ κανάλι γαστρικής πρόσβασης και μαλακό αεραγωγό N 5, 70-100 kg	TMX	10	18	3934/18-02-2025
11	2405-0013329	Λαρυγγικές μάσκες με ιδιαίτερη καμπύλη ΧΩΡΙΣ κανάλι γαστρικής πρόσβασης και μαλακό αεραγωγό N 3	TMX	20	10	23001/07-10-2025
12	2405-0011747	Λαρυγγικές μάσκες με ιδιαίτερη καμπύλη ΧΩΡΙΣ κανάλι γαστρικής πρόσβασης και μαλακό αεραγωγό N 4	TMX	30	10	23001/07-10-2025
13	2405-0011748	Λαρυγγικές μάσκες με ιδιαίτερη καμπύλη ΧΩΡΙΣ κανάλι γαστρικής πρόσβασης και μαλακό αεραγωγό N 5	TMX	30	10	23001/07-10-2025
14	2406-0011613	ΔΙΑΦΑΝΑ ΦΙΛΜ ΜΕ ΚΟΡΝΙΖΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΤΥΠΟΥ TEGADERM, 10x25	TMX	100	3,10	6237/17-03-2026
15	2406-0011521	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ 10 cm x 12 cm Αποστειρωμένα διαφανή επιθέματα από λεπτό στρώμα λεπτής ημιδιαπερατής μεμβράνης, η οποία να μην επιτρέπει την είσοδο υγρών, βακτηρίων και ιών, ωστόσο να επιτρέπει την είσοδο του οξυγόνου και την αποβολή του Διοξειδίου του Άνθρακα και της υγρασίας μέσω της εξάτμισης. Η αποστειρωμένη μεμβράνη να αποτελείται από υποαλλεργική συγκολλητική ουσία χωρίς φυσικό ελαστικό λάτεξ, η οποία να επιτρέπει την παραμονή του επιθέματος στη θέση του για μεγάλο χρονικό διάστημα και την ορατή επισκόπηση του σημείου παρακέντησης, ελαχιστοποιώντας τις άσκοπες αλλαγές του επιθέματος.	TMX	100	0,147	4009/17-02-2026
16	2405-0002475	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMAN 12 Ch /fr από 100 % σιλικόνη με 10ml μπαλόνι . Να είναι αποστειρωμένος foley 2 way (all silicone), μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα ,με μήκος 40 cm με ένα μάτι και υδροθάλαμο 10 ml	TMX	30	2,39	16521/18-07-2027
17	2405-0002375	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMAN 14 Ch /fr από 100 % σιλικόνη με 10ml μπαλόνι . Να είναι αποστειρωμένος foley 2 way (all silicone), μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα ,με μήκος 40 cm με ένα μάτι και υδροθάλαμο 10 ml	TMX	30	2,39	16521/18-07-2027
18	2405-0002376	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMAN 16 Ch /fr από 100 % σιλικόνη με 10ml μπαλόνι . Να είναι αποστειρωμένος foley 2 way (all silicone), μακράς διάρκειας με ακτινοσκοπική γραμμή. Απόλυτα διαφανής σε όλο το μήκος του καθετήρα ,με μήκος 40 cm με ένα μάτι και υδροθάλαμο 10 ml	TMX	30	2,39	16521/18-07-2027

19	2405-0002400	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN N 10 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ Καθετήρες τύπου Tiemann (κεκαμμένο άκρο) , μονού αυλού, μέγεθος 10- 18 Fr, από 100% σιλικόνη, κατάλληλοι για ενδοκυτικές εγχύσεις ή διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με ευρείες ατραυματικές οπές, ακτινοσκοπεύσι, υδρόφιλοι σε συσκευασία με θήκη αποστειρωμένου ύδατος και με ειδικό προστατευτικό για την ασφαλή τοποθέτηση, μήκους 40 cm περίπου (ανδρικοί)</p>	TMX	30	0,18	16998/25-07-2025
20	2405-0002401	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN N 12 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ Καθετήρες τύπου Tiemann (κεκαμμένο άκρο) , μονού αυλού, μέγεθος 10- 18 Fr, από 100% σιλικόνη, κατάλληλοι για ενδοκυτικές εγχύσεις ή διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με ευρείες ατραυματικές οπές, ακτινοσκοπεύσι, υδρόφιλοι σε συσκευασία με θήκη αποστειρωμένου ύδατος και με ειδικό προστατευτικό για την ασφαλή τοποθέτηση, μήκους 40 cm περίπου (ανδρικοί)</p>	TMX	30	0,18	16998/25-07-2025
21	2405-0002402	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN N 14 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ Καθετήρες τύπου Tiemann (κεκαμμένο άκρο) , μονού αυλού, μέγεθος 10- 18 Fr, από 100% σιλικόνη, κατάλληλοι για ενδοκυτικές εγχύσεις ή διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με ευρείες ατραυματικές οπές, ακτινοσκοπεύσι, υδρόφιλοι σε συσκευασία με θήκη αποστειρωμένου ύδατος και με ειδικό προστατευτικό για την ασφαλή τοποθέτηση, μήκους 40 cm περίπου (ανδρικοί)</p>	TMX	30	0,18	16998/25-07-2025
22	2405-0002403	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN N 16 ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ Καθετήρες τύπου Tiemann (κεκαμμένο άκρο) , μονού αυλού, μέγεθος 10- 18 Fr, από 100% σιλικόνη, κατάλληλοι για ενδοκυτικές εγχύσεις ή διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με ευρείες ατραυματικές οπές, ακτινοσκοπεύσι, υδρόφιλοι σε συσκευασία με θήκη αποστειρωμένου ύδατος και με ειδικό προστατευτικό για την ασφαλή τοποθέτηση, μήκους 40 cm περίπου (ανδρικοί)</p>	TMX	30	0,18	16998/25-07-2025
23	2501-0011130	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TMX	30	2	23001/07-10-2025
24	2406-0011575	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ σε ΡΟΛΟ (τύπου DEE FIX) για μετεγχειρητική κάλυψη τραυμάτων, διαστ. 10cm x 10m	TMX	5	2,49	8674/16-04-2025
25	2406-0011574	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ σε ΡΟΛΟ (τύπου DEE FIX) για μετεγχειρητική κάλυψη τραυμάτων, διαστ. 15cm x 10m	TMX	5	2,49	8674/16-04-2025

26	2501-0011403	ΤΟΛΥΠΙΑ γυναικολογικά 40x40	ΤΜΧ	2000	0,04	24760/29-10-2025
27	2501-0011839	ΤΟΛΥΠΙΑ μικρά κουκουτσάκια NON WOVEN 12x12mm	ΤΜΧ	1000	0,01	24760/29-10-2025
28	2501-0011840	ΤΟΛΥΠΙΑ μικρά κουκουτσάκια NON WOVEN 10x20 mm	ΤΜΧ	1000	0,01	24760/29-10-2025
29	2501-0011207	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 20cm x 20m ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ 100% ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΠΑΧΥ ΣΤΡΩΜΑ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 9001 & CE.ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ.ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ	ΤΜΧ	20	41	30792/23-12-2024
30	2501-0011686	Στοματορινικές μάσκες (full face) μη επεμβατικού Αερισμού CPAP/BIPAP , για την συσκευή stellar150/RESMED μέγεθος LARGE	ΤΜΧ	2	26,9	23001/07-10-2025
31	2405-0011594	ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΡΟΟΔΟΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ με διάμετρο 10-11-12 mm, μήκος 5,5mm Να είναι κατάλληλα για στενώσεις βρόγχων οισοφάγου, πυλωρού, χοληφόρων, παχέος εντέρου, και Φύμα του Vater, μέσω ενδοσκοπίου. Να διαθέτουν 3 (τρεις) ακτινοσκοιούς δείκτες στα άκρα και στο μέσο του μπαλονιού για να διευκολύνουν την ακριβή τοποθέτηση του μπαλονιού. Να διαθέτουν προφορτωμένο αφαιρούμενο στυλεό Να διαθέτουν συνδετικό Υ που να επιτρέπει το κλείδωμα του οδηγού σύρματος και την ταυτόχρονη έγχυση σκιαγραφικού. Να διατίθενται σε διαμέτρους 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm και 18-19-20mm και σε ατμόσφαιρες 3-5-7, 3-4.5-7.5, 3-4.5-6.5 και 3-4.5-5.5 αντίστοιχα. Ενώ τα μήκη των μπαλονιών να είναι 20mm, 30mm και 55mm. Ο φέρων καθετήρας να έχει διάμετρο 2,3mm, μήκος 120cm και 240cm. Να είναι συμβατός με ενδοσκόπια με κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8mm και με οδηγά σύρματα διαμέτρου 0,035".	ΤΜΧ	1	178,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
32	2405-0011593	ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΡΟΟΔΟΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ με διάμετρο 12-13,5-15 mm, μήκος 5,5mm Να είναι κατάλληλα για στενώσεις βρόγχων οισοφάγου, πυλωρού, χοληφόρων, παχέος εντέρου, και Φύμα του Vater, μέσω ενδοσκοπίου. Να διαθέτουν 3 (τρεις) ακτινοσκοιούς δείκτες στα άκρα και στο μέσο του μπαλονιού για να διευκολύνουν την ακριβή τοποθέτηση του μπαλονιού. Να διαθέτουν προφορτωμένο αφαιρούμενο στυλεό Να διαθέτουν συνδετικό Υ που να επιτρέπει το κλείδωμα του	ΤΜΧ	1	178,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

		<p>οδηγού σύρματος και την ταυτόχρονη έγχυση σκιαγραφικού. Να διατίθενται σε διαμέτρους 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm και 18-19-20mm και σε ατμόσφαιρες 3-5-7, 3-4.5-7.5, 3-4.5-6.5 και 3-4.5-5.5 αντίστοιχα. Ενώ τα μήκη των μπαλονιών να είναι 20mm, 30mm και 55mm. Ο φέρων καθετήρας να έχει διάμετρο 2,3mm, μήκος 120cm και 240cm. Να είναι συμβατός με ενδοσκόπια με κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8mm και με οδηγά σύρματα διαμέτρου 0,035"</p>				
33	2405-0011595	<p>ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΡΟΟΔΟΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ με διάμετρο 15-16,5-18 mm, μήκος 5,5mm Να είναι κατάλληλα για στενώσεις βρόγχων οισοφάγου, πυλωρού, χοληφόρων, παχέος εντέρου, και Φύμα του Vater, μέσω ενδοσκοπίου. Να διαθέτουν 3 (τρεις) ακτινοσκοιούς δείκτες στα άκρα και στο μέσο του μπαλονιού για να διευκολύνουν την ακριβή τοποθέτηση του μπαλονιού. Να διαθέτουν προφορτωμένο αφαιρούμενο στυλεό Να διαθέτουν συνδετικό Υ που να επιτρέπει το κλείδωμα του οδηγού σύρματος και την ταυτόχρονη έγχυση σκιαγραφικού. Να διατίθενται σε διαμέτρους 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm και 18-19-20mm και σε ατμόσφαιρες 3-5-7, 3-4.5-7.5, 3-4.5-6.5 και 3-4.5-5.5 αντίστοιχα. Ενώ τα μήκη των μπαλονιών να είναι 20mm, 30mm και 55mm. Ο φέρων καθετήρας να έχει διάμετρο 2,3mm, μήκος 120cm και 240cm. Να είναι συμβατός με ενδοσκόπια με κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8mm και με οδηγά σύρματα διαμέτρου 0,035"</p>	TMX	1	178,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
34	2406-0005400	<p>ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ L Να είναι από μη υφασμένο υλικό (sms), με μικροπόρους αδιάβροχες, αεροδιαπερατές, υδρόφοβες, απαλλαγμένες από οσμές. Να μην έχουν ραφές (οι ενώσεις γίνονται με θερμοκόλληση) και να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για πλήρη κάλυψη του χειρουργού και αποφυγή εφίδρωσης. Να παρέχουν προστασία από λοιμώδη νοσήματα (βακτήρια και ιούς). Να είναι ελαφρές, αντιαλλεργικές και να έχουν την αίσθηση υφάσματος. Να έχουν ρυθμιζόμενο κλείστρο Velcro στο λαιμό. Να φέρουν φαρδιές ελαστικές ενισχυμένες μανσέτες, ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης. Με αδιάβροχη εσωτερική διπλή ενίσχυση re-non woven σε όλη την επιφάνεια της μπροστινής πλευράς και αδιάβροχη εσωτερική διπλή ενίσχυση στα μανίκια</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συσκευασμένες σε αδιάβροχη, αεροστεγή, ατομική συσκευασία με ευανάγνωστη ένδειξη τύπου και μεγέθους, άσηπτης τεχνικής <ul style="list-style-type: none"> • Μη τοξικές, μη αναφλέξιμες • Αποστειρωμένες • Να παρέχουν πλήρη πρόσθια και οπίσθια κάλυψη <ul style="list-style-type: none"> • Σύμφωνα με ELOT - EN 13795 1,2,3 	TMX	200	0,88	25001/31-10-2025
35	2406-0005399	<p>ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ XL Να είναι από μη υφασμένο υλικό (sms), με μικροπόρους αδιάβροχες, αεροδιαπερατές, υδρόφοβες, απαλλαγμένες από οσμές. Να μην έχουν ραφές (οι ενώσεις γίνονται με θερμοκόλληση) και να έχουν διπλή αλληλοκαλυπτόμενη</p>	TMX	500	0,88	25001/31-10-2025

		<p>πλάτη για πλήρη κάλυψη του χειρουργού και αποφυγή εφίδρωσης. Να παρέχουν προστασία από λοιμώδη νοσήματα (βακτήρια και ιούς). Να είναι ελαφρές, αντιαλλεργικές και να έχουν την αίσθηση υφάσματος. Να έχουν ρυθμιζόμενο κλείστρο Velcro στο λαιμό. Να φέρουν φαρδιές ελαστικές ενισχυμένες μανσέτες, ζώνη στη μέση και κορδόνια στο πίσω μέρος για κάλυψη της πλάτης. Με αδιάβροχη εσωτερική διπλή ενίσχυση re-non woven σε όλη την επιφάνεια της μπροστινής πλευράς και αδιάβροχη εσωτερική διπλή ενίσχυση στα μανίκια</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συσκευασμένες σε αδιάβροχη, αεροστεγή, ατομική συσκευασία με ευανάγνωστη ένδειξη τύπου και μεγέθους, άσηπτης τεχνικής <ul style="list-style-type: none"> • Μη τοξικές, μη αναφλέξιμες • Αποστειρωμένες • Να παρέχουν πλήρη πρόσθια και οπίσθια κάλυψη Σύμφωνα με ELOT - EN 13795 1,2,3 				
36	2405-0011848	<p>ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ -ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ 3 WAY STOP COCK ME ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10CM.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Να είναι ατομικά συσκευασμένα και αποστειρωμένα σε συσκευασία blister με προέκταση 10cm. Διαθέτουν 3 πόρτες (1 αρσενική & 2 θηλυκές). ➤ Το πώμα να μπορεί να περιστρέφει 360ο για ευκολία στην σύνδεση. Να διασφαλίζουν απόλυτη εφαρμογή και στεγανότητα. ➤ Οι δείκτες της τάπας (T) να υποδεικνύουν εύκολα την κατεύθυνση ροής 	TMX	1500	0,125	4009/17-02-2026
37	2405-0013281	<p>ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ</p> <p>ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΜΕΡΗ:</p> <p>1)ΦΟΡΗΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - 125MMHG ΚΑΙ - 80MMHG. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 3 ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ.</p> <p>2) 5 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ. ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Α) 10Χ20ΕΚ & 10Χ30ΕΚ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.</p> <p>3) 2 ΚΑΝΙΣΤΡΑ 70 ML, 4)ΘΗΚΗΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 5) ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ</p>	TMX	3	860,00	25072/03-11-2025
38	2405-0011576	<p>ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ)</p> <p>ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΠΟΓΓΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ,</p>	TMX	5	121,00	25072/03-11-2025

		ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ/ΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ/ΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ/ΕΔΙΑΦΑΝΗ/ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ. MEDIUM, 18 x 12,5 x 3,3cm				
39	2405-0011591	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ) ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΠΟΓΓΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ/ΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ/ΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ/ΕΔΙΑΦΑΝΗ/ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ. LARGE, 26 x 15 x 3,3cm	TMX	5	143,00	25072/03-11-2025
40	2405-0011579	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ (canister) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΩΝ/ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ML	TMX	7	78,00	25072/03-11-2025

ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων προς αξιολόγηση, επί ποινή αποκλεισμού, για τα είδη: A/A 8,9,10,11,12,13 ,34,35,36

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 04-05-2026 , ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.30 πμ.

Η αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ.25065/04-12-2025 απόφαση Διοικητή για το έτος 2026.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Υποχρεωτικό για όλους

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1. **Τεχνική Προσφορά** {να αναγράφεται απαραίτητως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ' το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN} (όπου απαιτείται)
2. **Οικονομική Προσφορά**
3. **Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986** του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 - ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των παρατημάτων αυτής,
 - δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος του οικονομικού φορέα, όσο και εις βάρος:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), των διαχειριστών,
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του διευθύνοντα συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
- στις περιπτώσεις των συνεταρισμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, του κατά περίπτωση νόμιμου Εκπροσώπου.
- δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- περί μη επιβολής σε βάρος του, της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού του άρθρου 74, παρ.4 του ν. 4412/2016.
- είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας
- ο προσφέρων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των υλικών στο γραφείο διαχείρισης υλικού , θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών είτε αφορούν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες είτε σε τμηματικές παραγγελίες.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤ.- ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β. Μ/Γ
2. ΡΕΜΜΑΣ ΑΝΔΡ.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΓΙΑΤΡΑ Π.-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΓΥΠΑ ΕΛΕΝΗ- ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ Μ.ΙΑΤΡΟΣ – Ε.Β ΚΑΡΔ/ΓΟΣ
2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Γ.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΣ..-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΚΟΛΛΙΑ Μ. ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤ.Γραμματέας Επιτροπής
(παράλληλα με τα καθήκοντα της)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών