



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Κώδικας: 20131
Πληροφορίες: Φούφα Αναστασία
Τηλέφωνο: 27413-61898
Fax: 2741020529

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνάμει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια **«Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» (CPV 33198000-4)** για ένα (1) έτος , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης **30.000,00€** μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών [iSupplies](http://isupplies.gr) (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας **iSmart P.C.**, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2026.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1 των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).
- 1.2 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 1.6 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
- 1.9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.10 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

2.Τις Αποφάσεις:

2.1 Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.33822/31.07.2025 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ.967/Υ.Ο.Δ.Δ./31.07.2025) περί «Λήξης της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και εκ νέου διορισμού του.

2.2 Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β'3284/2012).

2.3 Την αρ.πρωτ.2/53407/ΔΠΓΚ/17.07.2025(ΑΔΑ:ΡΘ5ΠΗ-ΥΟΖ)εγκυκλίου του Υπ.Οικ/κών «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2026»

2.4 Τον Ν.5262/25(Α 235) κύρωσης του Κρατικού Π/Υ οικ. έτους 2026 και την Εισηγητική Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών.

2.5 Την αρ. πρωτ.: 2/99170/ΔΠΓΚ (ΑΔΑ: ΨΥ37Η-9ΚΝ) Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2026»

2.6 Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.257/09.01.2026 (ΑΔΑ: 9ΑΛΞ465ΦΥΟ-5Η8) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

2.7 Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.21999/04.06.2026 (ΑΔΑ: 9ΣΛΨ465ΦΥΟ-ΤΘ8) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

3. Τα σχετικά :

3.1 η υπ' αριθμ.**1360/16-01-2026** απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2026, και συγκεκριμένα ως προς την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια : **«Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» (CPV 33198000-4)** προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης **30.000,00€ πλέον ΦΠΑ** για ένα (1) έτος.

3.2 η υπ' αριθμ.**4η/12-02-2026 (Θ. 4ο)** απόφαση Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.401/24-02-2026 απόφαση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Απόφαση 76) , περί τροποποίησης της υπ' αριθμ.**1360/16-01-2026** απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2026.

3.3 η υπ' αριθμ.**5η/05-03-2026 (Θ. 11ο)** απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2026, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.409/17-03-2026 απόφαση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Απόφαση 128).

3.4 η υπ' αριθμ.:**7η/08-04-2026 (Θ. 11°)** απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2026, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.416/21-04-2026 απόφαση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Απόφαση 185).

3.5 η υπ' αριθμ.:**14η/19-06-2026 (Θ. 11°)** απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2026 και η οποία τελεί υπό την έγκριση της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

3.6 η υπ' αριθμ.:**16η/02-07-2026 (Θ. 4°)** (ΑΔΑ Ψ5ΧΥ4690Β5-ΤΕΜ) απόφαση Δ.Σ. περί **έγκρισης : α)** σκοπιμότητας για την προμήθεια **«Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» (CPV 33198000-4) για ένα (1) έτος και β)διενέργειας Διαγωνισμού με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος** δυνάμει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης **30.000,00€** μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , **για ένα (1) έτος** ,μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών [iSupplies \(http://isupplies.gr\)](http://isupplies.gr) της εταιρείας [iSmart P.C.](http://ismart.p.c), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2026

3.7 η με αρ.πρ.**15362/07-07-2026, (ΑΔΑ 9ΡΝΜ4690Β5-Ω9Μ)** δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 , ΑΛΕ 3.2.3.02.03.000.0001 ποσού **3.011,17€ συμ/νου ΦΠΑ.**

3.8 η με αρ.πρ.**15365/07-07-2026 (ΑΔΑ 6ΥΤΟ4690Β5-ΡΦΨ)** δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2027 , ΑΛΕ 3.2.3.02.03.000.0001 ποσού **33.122,83€ συμ/νου ΦΠΑ.**

3.9 η με αρ.πρ.**15381/07-07-2026 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΧ4690Β5-ΣΛΖ)** Βεβαίωση πολυετούς υποχρέωσης , ΑΛΕ 3.2.3.02.03.000.0001 συνολικού ποσού **36.134,00 € συμ/νου ΦΠΑ.**

3.10 η με αρ.πρ.**15384/07-07-2026 (ΑΔΑ: 92634690Β5-ΦΕΥ)** Έγκριση Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης , ΑΛΕ 3.2.3.02.03.000.0001

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» (CPV 33198000-4) δυνάμει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και 36.134,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών [iSupplies \(http://isupplies.gr\)](http://isupplies.gr) της εταιρείας [iSmart P.C.](#), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2026, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω και σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές .

A/A	Κωδ. είδους	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Κωδ. Παρατηρητηρίου	ΦΠΑ %	Ενδεικτική τιμή	Ποσότητα	Σύνολο πλέον ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
1	2405-0001581	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ 3/4	ΤΕΜ		24,00	1,229	200	245,80	304,79
2	2406-0005415	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.75 Χ 90CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ	ΤΕΜ		24,00	0,18	300	54,00	66,96
3	2406-0005416	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.45Χ75 CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ	ΤΕΜ		24,00	0,1424	4000	569,60	706,30
4	2406-0005417	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.50Χ60 CM ΜΕ ΟΠΗ	ΤΕΜ	7.1.14	24,00	0,22	1500	330,00	409,20
5	2406-0005432	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΩΝΙΑ 90x45CM STERI-DRAPΕ	ΤΕΜ		13,00	1,55	500	775,00	875,75
6	2406-0005437	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ U-DRAPΕ 152ΕΚΧ183ΕΚ ΣΧΙΣΤΑ	ΤΕΜ		24,00	1,36	700	952,00	1180,48
7	2406-0005444	ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΑ	ΤΕΜ	7.1.45	24,00	3,54	300	1062,00	1316,88
8	2406-0005590	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 80x80	ΤΕΜ		24,00	0,29	500	145,00	179,80
9	2406-0011636	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ	ΤΕΜ		24,00	0,70	900	630,00	781,20
10	2406-0011637	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΟΠΗ 170Χ250 CM	ΤΕΜ		24,00	2,35	900	2115,00	2622,60
11	2501-0009417	ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΣΠΟΡΟΙ) 3ΩΡΟΥ	ΤΕΜ		13,00	3,48	600	2088,00	2359,44
12	2501-0009418	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΦΑΡΔΙΕΣ	ΤΕΜ		24,00	1,21	600	726,00	900,24
13	2501-0011068	ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ	ΤΕΜ		24,00	0,19	200	38,00	47,12
14	2501-0011085	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ CONTAINER ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΕΜ		24,00	0,16	3000	480,00	595,20
15	2501-0011109	ΘΗΚΕΣ 250 Χ 430 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	ΤΕΜ		24,00	0,05	6000	300,00	372,00
16	2501-0011260	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	ΤΕΜ		24,00	0,58	1000	580,00	719,20
17	2501-0011263	ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΤΜΟΥ	ΤΕΜ		24,00	0,01	5000	50,00	62,00
18	2501-0011265	ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ	ΤΕΜ		24,00	0,01	10000	100,00	124,00
19	2501-0011287	ΘΗΚΕΣ 130Χ330 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	ΤΕΜ		24,00	0,02	4000	80,00	99,20
20	2501-0011292	ΘΗΚΕΣ 200Χ365 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	ΤΕΜ		24,00	0,03	3000	90,00	111,60
21	2501-0011294	ΘΗΚΕΣ 300Χ390 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	ΤΕΜ		24,00	0,07	3000	210,00	260,40
22	2501-0011295	ΘΗΚΕΣ 300Χ465 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	ΤΕΜ		24,00	0,07	2000	140,00	173,60
23	2501-0011344	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100mm x 200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	ΤΕΜ		24,00	8,51	10	85,10	105,52
24	2501-0011345	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150mmΧ200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	ΤΕΜ	7.4.96	24,00	13,14	10	131,40	162,94
25	2501-0011346	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mmΧ200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΤΕΜ		24,00	17,63	10	176,30	218,61

		ΑΠΛΟΙ							
26	2501-0011348	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250mmx200mm ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	TEM	7.4.97	24,00	21,42	5	107,10	132,80
27	2501-0011351	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75mmx200mm ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ	TEM	7.4.94	24,00	6,64	10	66,40	82,34
28	2501-0011354	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 150mmX100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	TEM	7.4.54	24,00	12,14	5	60,70	75,27
29	2501-0011355	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 200mmX100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	TEM	7.4.53	24,00	14,84	5	74,20	92,01
30	2501-0011359	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 75mm X 100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	TEM	7.4.57	24,00	7,83	10	78,30	97,09
31	2501-0011375	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100x100cm	ΦΥΛΛΟ	7.4.80	24,00	0,17	5000	850,00	1054,00
32	2501-0011376	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120x120 cm	ΦΥΛΛΟ		24,00	0,23	8000	1840,00	2281,60
33	2501-0011377	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60X60 cm	ΦΥΛΛΟ	7.4.7	24,00	0,04	2000	80,00	99,20
34	2501-0011378	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75x75 cm	ΦΥΛΛΟ	7.4.48	24,00	0,10	5000	500,00	620,00
35	2501-0011424	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ-ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΤΜΟΥ	TEM		24,00	0,20	2000	400,00	496,00
36	2501-0011450	ΘΗΚΕΣ130X280 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	TEM	7.4.12	24,00	0,02	8000	160,00	198,40
37	2501-0011452	ΘΗΚΕΣ 130X360 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	TEM	7.4.14	24,00	0,02	4000	80,00	99,20
38	2501-0011453	ΘΗΚΕΣ 90X260 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	TEM	7.4.11	24,00	0,01	9000	90,00	111,60
39	2501-0011454	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 250mm X 100 m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	TEM		24,00	16,73	5	83,65	103,73
40	2501-0011455	ΘΗΚΕΣ 200X330 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	TEM		24,00	0,03	4000	120,00	148,80
41	2501-0011490	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ TRAY LINER ΔΙΑΣ.30 X 40 CM	ΦΥΛΛΟ	7.4.22	24,00	0,07	8000	560,00	694,40
42	2501-0011599	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NON-WOVEN 100x100cm	ΦΥΛΛΟ	7.4.77	24,00	0,14	10000	1400,00	1736,00
43	2501-0011643	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NON-WOVEN 1,20x1,20cm	ΦΥΛΛΟ	7.4.101	24,00	0,23	12000	2760,00	3422,40
44	2501-0011723	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100mm X100 m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	TEM		24,00	8,92	10	89,20	110,61
45	2501-0011771	ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ	TEM		13,00	3,78	1800	6804,00	7688,52
46	2501-0011793	ΣΤΥΛΟ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	TEM		24,00	7,95	200	1590,00	1971,60
47	2501-0011832	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 65 X 36MM	TEM		24,00	0,03	1700	51,00	63,24

A/A	Κωδ. είδους	Τεχνικές προδιαγραφές
1	2405-0001581	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ 3/4
2	2406-0005415	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.75 X 90CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ
3	2406-0005416	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.45X75 CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ
4	2406-0005417	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.50X60 CM ΜΕ ΟΠΗ
5	2406-0005432	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΩΝΙΑ 90x45CM STERI-DRAPE
6	2406-0005437	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ U-DRAPE 152EKX183EK ΣΧΙΣΤΑ
7	2406-0005444	ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΑ
8	2406-0005590	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 80x80
9	2406-0011636	<p>ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι μιας χρήσεως, από υλικό non woven δύο στρωμάτων. Η μία στρώση να είναι από αδιάβροχο πολυαιθυλένιο 25g/m² και η άλλη στρώση από απορροφητικό πολυπροπυλένιο 30g/m². Τα δύο στρώματα να είναι θερμοκολλημένα και να έχουν βάρος συνδυαστικά 55gr/m². • Να είναι ανθεκτικά, μαλακά, πλήρως αδιάβροχα και να μην αφήνουν αιωρούμενα μικροσωματίδια (χνούδι). • Να είναι απορροφητικά και να μη σκίζονται όταν βραχούν • Να έχουν διάσταση 60x75m με ρομβοειδή οπή διαστάσεων 10x10cm στο κέντρο του πεδίου και αυτοκόλλητο περιμετρικά της οπής. • Να διαθέτουν αυτοκόλλητο πλάτους 4,5cm σε όλη την πλευρά των 60cm. Το αυτοκόλλητο να μην περιέχει λάτεξ ή κολοφώνιο και να έχει κενό στην άκρη, ώστε να αφαιρείται εύκολα • Να πληρούν το πρότυπο EN 13795, High performance critical area • Να είναι άφλεκτα κλάσης 1 και να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το πρότυπο 16 CFR Part 1610 • Να είναι αποστειρωμένα με ΕΟ • Να είναι ατομικά συσκευασμένα, ώστε να διαφυλάσσεται η άσηπτη τεχνική • Να διατίθενται σε εσωτερική χάρτινη συσκευασία τύπου dispenser, για διευκόλυνση στην αποθήκευση στο χειρουργείο, αλλά και οικονομία στη διαχείριση και τη χρήση • Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να έχουν ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης Is • Η διάρκεια της αποστείρωσης να είναι 5 χρόνια • Να κατατεθεί το επίσημο πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο
10	2406-0011637	<p>ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΟΠΗ 170X250 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι δύο στρώσεων και να αποτελείται από μία μεμβράνη πολυαιθυλενίου χωρίς πόρους, αδιαπέραστη από υγρά και μικρόβια, δραστικά στον κίνδυνο επιμόλυνσης στις χειρουργικές επεμβάσεις και μία στρώση απροροφητικού πολυπροπυλενίου non woven, που να διασφαλίζουν μέγιστη και τάχιστη απορροφητικότητα των υγρών. • Να είναι αδιαπέραστα από την υγρασία και τα μικρόβια, πολύ ανθεκτικά στο σχίσιμο ,να μην αφήνουν χνούδι. • Να είναι αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ΕΟ. Με πλατύ, υποαλλεργικό αυτοκόλλητο περιμετρικά της οπής, ισχυρής

		<p>συγκόλλησης για σταθερή και ασφαλή τοποθέτηση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να μην περιέχουν λάτεξ. • Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία (EU) 2017/745 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να έχουν ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I. • Να πληρούν το πρότυπο EN13795 στο υψηλότερο επίπεδο high performance. Κατάλληλο για τοποθέτηση κεντρικών γραμμών. Μεγάλη διάρκεια αποστείρωσης
11	2501-0009417	<p>ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΣΠΟΡΟΙ) ΖΩΡΟΥ</p> <p>Οι Βιολογικοί Δείκτες αποστείρωσης, θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης 121oC - 134oC σε κλίβανους ατμού υψηλού κενού.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα μετά από 3ωρη επώαση • Να κατατίθεται έγγραφο από ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό που θα δηλώνει τα αποτελέσματα των δοκιμών του υλικού για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το EN ISO 11138-3- 1: 2017 ή ισοδύναμο. • Να κατατίθεται prospectus και φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή, στα ελληνικά • Να κατατίθεται EN ISO 9001 και EN ISO 13485 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου • Να παρέχεται δωρεάν, ως συνοδός εξοπλισμός, η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες, να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης, να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος. Επιπλέον να διαθέτει οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης • Να κατατίθεται το CE mark του επωαστήρα • Να παρέχεται από την εταιρεία τεχνική υποστήριξη του υλικού, για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων (αντικατάσταση επωαστήρα κλπ) που θα προκύψουν εντός 12ωρών, να κατατεθεί, σχετική υπεύθυνη δήλωση
12	2501-0009418	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΦΑΡΔΙΕΣ
13	2501-0011068	<p>ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ</p> <p>Αδιάβροχες, μιας χρήσης</p>
14	2501-0011085	<p>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ CONTAINER ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ</p> <p>α) Οι ασφάλειες να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε containers αποστείρωσης.</p> <p>β) Να έχουν διαστάσεις 7x2,9cm περίπου, να είναι συμβατές με τις ετικέτες ιχνηλασιμότητας της αποστείρωσης για την ορθή επικόλληση τους πάνω στην επιφάνεια της ασφάλειας.</p> <p>γ) Να φέρουν χρωματικό δείκτη σύμφωνα με το EN ISO 11140-1 ή ισοδύναμο για οπτική ένδειξη και διαχωρισμό των container που έχουν διέλθει από κλιβανισμό.</p> <p>δ) Οι ασφάλειες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτοκόλλητες. Να είναι ειδικής κατασκευής για να μην αλλοιώνονται σε συνθήκες αποστείρωσης (υψηλή θερμοκρασία, υγρασία κτλ)</p> <p>ε) Ο βραχίονας της ασφάλειας να έχει μήκος 7-8cm περίπου, ώστε να υπάρχει το ανάλογο περιθώριο για να διπλωθεί και να ασφαλιστεί το container.</p> <p>ζ) Να είναι λεπτός ώστε να μπαίνει εύκολα στην υποδοχή του κουτιού.</p>
15	2501-0011109	ΘΗΚΕΣ 250 X 430 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
16	2501-0011260	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
17	2501-0011263	ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΤΜΟΥ

18	2501-0011265	ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ
19	2501-0011287	ΘΗΚΕΣ 130X330 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
20	2501-0011292	ΘΗΚΕΣ 200X365 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
21	2501-0011294	ΘΗΚΕΣ 300X390 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
22	2501-0011295	ΘΗΚΕΣ 300X465 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
23	2501-0011344	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100mm x 200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
24	2501-0011345	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150mmX200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
25	2501-0011346	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mmX200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
26	2501-0011348	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250mmx200mm ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
27	2501-0011351	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75mmx200mm ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
28	2501-0011354	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 150mmX100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
29	2501-0011355	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 200mmX100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
30	2501-0011359	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 75mm X 100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα

		<ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
31	2501-0011375	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100x100cm <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι υγροαπωθητικό υψηλού βαθμού • Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο και πολύ μαλακό, κατάλληλο για περιτύλιγμα μεγάλων και βαρέων πακέτων • Να διπλώνει σωστά χωρίς να αφήνει κενά αέρος • Να μην αφήνει αιρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση
32	2501-0011376	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120x120 cm <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι υγροαπωθητικό υψηλού βαθμού • Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο και πολύ μαλακό, κατάλληλο για περιτύλιγμα μεγάλων και βαρέων πακέτων • Να διπλώνει σωστά χωρίς να αφήνει κενά αέρος • Να μην αφήνει αιρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση
33	2501-0011377	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60X60 cm <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι υγροαπωθητικό υψηλού βαθμού • Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο και πολύ μαλακό, κατάλληλο για περιτύλιγμα μεγάλων και βαρέων πακέτων • Να διπλώνει σωστά χωρίς να αφήνει κενά αέρος • Να μην αφήνει αιρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση
34	2501-0011378	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75x75 cm <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι υγροαπωθητικό υψηλού βαθμού • Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο και πολύ μαλακό, κατάλληλο για περιτύλιγμα μεγάλων και βαρέων πακέτων • Να διπλώνει σωστά χωρίς να αφήνει κενά αέρος • Να μην αφήνει αιρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση
35	2501-0011424	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ-ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΤΜΟΥ
36	2501-0011450	ΘΗΚΕΣ 130X280 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
37	2501-0011452	ΘΗΚΕΣ 130X360 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
38	2501-0011453	ΘΗΚΕΣ 90X260 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
39	2501-0011454	ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 250mm X 100 m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
40	2501-0011455	ΘΗΚΕΣ 200X330 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
41	2501-0011490	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ TRAY LINER ΔΙΑΣ. 30 X 40 CM <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι υγροαπωθητικό υψηλού βαθμού • Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο και πολύ μαλακό, κατάλληλο για περιτύλιγμα μεγάλων και βαρέων πακέτων • Να διπλώνει σωστά χωρίς να αφήνει κενά αέρος • Να μην αφήνει αιρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση
42	2501-0011599	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NON-WOVEN 100x100cm

		<ul style="list-style-type: none"> • Περιτύλιγμα αποστείρωσης non woven 100% συνθετικό • Περιτύλιγμα κατάλληλο για αποστείρωση non woven από 100% συνθετικές ίνες για τη συσκευασία υλικών (ιματισμού – εργαλείων) προς αποστείρωση με ατμό και πλάσμα. • Να είναι τουλάχιστον 4 στρωμάτων και βάρους 50 – 60 gr/m² . • Να είναι αδιάβροχο με υψηλή μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό. • Να είναι μαλακό και εύκαμπτο, να τυλίγεται εύκολα, να μην ζαρώνει και να μην δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική του χειρουργείου. • Να μην απελευθερώνει ινίδια/μικροσωματίδια κατά το άνοιγμα των πακέτων και κατά τον κλιβανισμό. • Να είναι άοσμο και μη τοξικό
43	2501-0011643	<p>ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NON-WOVEN 1,20x1,20cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Περιτύλιγμα αποστείρωσης non woven 100% συνθετικό • Περιτύλιγμα κατάλληλο για αποστείρωση non woven από 100% συνθετικές ίνες για τη συσκευασία υλικών (ιματισμού – εργαλείων) προς αποστείρωση με ατμό και πλάσμα. • Να είναι τουλάχιστον 4 στρωμάτων και βάρους 50 – 60 gr/m² . • Να είναι αδιάβροχο με υψηλή μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό. • Να είναι μαλακό και εύκαμπτο, να τυλίγεται εύκολα, να μην ζαρώνει και να μην δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική του χειρουργείου. • Να μην απελευθερώνει ινίδια/μικροσωματίδια κατά το άνοιγμα των πακέτων και κατά τον κλιβανισμό. • Να είναι άοσμο και μη τοξικό
44	2501-0011723	<p>ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100mm X100 m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία • Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα • Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού
45	2501-0011771	<p>ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ</p> <p>Βιολογικοί δείκτες κατάλληλοι για έλεγχο αποστείρωσης φορτίου σε κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 121°C – 135°C και χρόνο επώασης μίας ώρας με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης αποτελεσμάτων.</p>
46	2501-0011793	<p>ΣΤΥΛΟ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15883-1:2006 και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες HTM 01-01:2016, HTM 01-05:2013 (UK Health Technical Memorandum) • Να διατίθεται ISO 13485 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου • Να παρέχει ποσοτικά δεδομένα έπειτα από επώαση (4-7 min) σε ειδικό επωαστήριο • Να διατίθεται πίνακας οπτικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων • Να υπάρχει δυνατότητα οπτικού ελέγχου μέσω χρωματικής αλλαγής • Να έχει ευαισθησία 0,3μg πρωτεΐνης και όριο ανίχνευσης από 1μg • Να παρέχεται ενυδατικό υγρό του στυλεού σε κάθε συσκευασία • Να υπάρχει αποδεικτικό έγγραφο που να επιβεβαιώνει το ποσοτικό αποτέλεσμα (εκτύπωση αποτελέσματος) • Να παρέχεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας)

47	2501-0011832	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 65 X 36MM α) Να διαθέτουν δείκτη αλλαγής χρώματος όταν εκτίθεται σε συνθήκες αποστείρωσης β) Να φέρουν ένδειξη για αναγραφή έναρξης και λήξης αποστείρωσης με αρίθμηση του φορτίου κλιβανισμού και όνομα κατασκευαστή. γ) Οι διαστάσεις να είναι: 65 x 36mm
----	--------------	---

Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να προσκομίσουν δωρεάν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη πρόσκληση

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 13-07-2026 , ημέρα Δευτέρα , ώρα 13.00 μ.μ.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 13-07-2026 , ημέρα Δευτέρα, ώρα 13.30 μ.μ

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr , τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.	<p>Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων, στην οποία θα δηλώνεται ότι:</p> <ul style="list-style-type: none">ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των παρατημάτων αυτής,δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος του οικονομικού φορέα, όσο και εις βάρος:<ul style="list-style-type: none">στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), των διαχειριστών,στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Α.Ε.,στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου.δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί μη επιβολής σε βάρος του, της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού του άρθρου 74, παρ.4 του ν. 4412/2016.είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας ο προσφέρων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος <p>Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας.</p>
2.	<p>Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σώμα της πρόσκλησης. Να αναγράφεται απαραίτητως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ' το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN} (όπου απαιτείται)</p>
3.	<p>Οικονομική προσφορά</p>

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Η παράδοση των υλικών στο γραφείο διαχείρισης υλικού , θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα είδη θα παραδοθούν εφάπαξ στο Τμήμα Κλινικής Διατροφής μετά την έγγραφη παραγγελία του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που τα είδη κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή, και σύμφωνα με το κατατιθέμενο δείγμα, δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιστροφή αυτών θα γίνεται με χρέωση μεταφορικών της προσφέρουσας εταιρείας με άμεση αντικατάσταση αυτών.
- Όλα τα είδη θα μπορούν να είναι ετοιμοπαράδοτα έως 5 εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία του Νοσοκομείου.
- Η Επιτροπή Παραλαβής θα αξιολογήσει την προσφορά και ενδέχεται να ζητήσει δείγμα του προσφερόμενου είδους προκειμένου να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υλικού. Επίσης είναι αρμόδια για την σύνταξη πρακτικού παράβασης στην περίπτωση που τα παραδιδόμενα προϊόντα δεν συμφωνούν με το κατατιθέμενο prospectus ή το δείγμα.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)**Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας**

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ	1. ΛΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2.ΚΑΠΠΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ	2.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
3.ΚΥΝΗΓΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ -ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	3.ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών