



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53

Ταχ. : 20131

Πληροφορίες : **Αναστασία Φούφα**

Τηλέφωνο : 27413-61898

Fax : 27410-20529

E-mail: : prom@hospkorinthos.gr

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια « ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ» (CPV 33141110-4)

A/A	Κωδ. είδους	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Κωδ. Παρατηρητηρίου	Ποσότητα
1	2406-0004916	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕΡΟCEL 5,5 CM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		150
2	2406-0004933	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ Μ	TEM	4.4.8	160
3	2406-0005319	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΦΘ/ΚΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ	TEM		8000
4	2406-0005375	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 7,5CMX5CM PRIMAPOR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		36000
5	2406-0005383	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 15X20	TEM		400
6	2406-0005607	ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ (ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 80X120	TEM		40
7	2406-0011521	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 10X12 CM	TEM		1200
8	2406-0011536	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΙΞΩΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ	TEM		200
9	2406-0011538	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤ. ΜΕ ΑΠΟΡ. ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡ. ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ 15X15CM	TEM		1000
10	2406-0011549	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡ. ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡ. ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΤ. 20CMX20 +-CM	TEM		640

11	2406-0011551	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΤΕΡΝΑΣ ΔΙΑΣΤ. 18CMX20CM+-2CM	TEM	4.5.91	200
12	2406-0011577	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΜΟΙ ΤΥΠΟΥ COBAN 7,5 cm X 3 cm Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		120
13	2406-0011614	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΑΖΑ TEGADERM 10X30 CM, Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		800
14	2406-0011615	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 10X25 CM	TEM		800
15	2406-0011618	ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10X25	TEM		1200
16	2406-0011620	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 10X25 CM	TEM		2000
17	2406-0011632	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10 X15 CM	TEM		3000
18	2406-0011640	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 10 X10	TEM		100
19	2406-0011641	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 10 X20	TEM		160
20	2406-0011642	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 10 X12	TEM		100
21	2406-0013285	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΜΗΡΟΥ SMALL	TEM		40
22	2406-0013286	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΜΗΡΟΥ MEDIUM	TEM		100
23	2406-0013287	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΜΗΡΟΥ LARGE	TEM		80
24	2406-0013298	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 17,5CMX17,5CM +/-2CM	TEM		500
25	2501-0011122	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ	TEM	4.4.29	800
26	2501-0011130	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM		400
27	2501-0011145	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 7,5 CM X 5 M ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ	TEM		160
28	2501-0011151	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 10 SURGIFIX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		4
29	2501-0011152	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 4 SURGIFIX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		4
30	2501-0011153	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 5 SURGIFIX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		4
31	2501-0011167	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΤΩΝ ΣΕ SPRAY ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ	TEM		10
32	2501-0011200	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 6CMX4,5M TENSORPLAST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		100
33	2501-0011202	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 8CMX4,5M TENSORPLAST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM		700
34	2501-0011207	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 20CM TEM 20 ΜΕΤΡΩΝ	TEM		100
35	2501-0011208	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ. ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ XXL	TEM		400

36	2501-0011211	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ Μ	TEM		140
37	2501-0011212	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ L	TEM	4.2.20	1200
38	2501-0011213	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ XL	TEM	4.2.20	1200
39	2501-0011402	ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ 12X12	TEM		8000
40	2501-0011403	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 40X40	TEM	4.5.30	16000
41	2501-0011755	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ VESSEL LOOPS ΜΠΛΕ	TEM		20
42	2501-0011756	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ VESSEL LOOPS ΚΟΚΚΙΝΕΣ	TEM		20
43	2501-0011822	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ LARGE	TEM		100
44	2501-0011823	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ MEDIUM	TEM		100
45	2501-0011825	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ SMALL	TEM		80

α/α	Κωδ. είδους	Τεχνικές προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	2406-0004916	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ MEROCEL 5,5 CM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM	150
2	2406-0004933	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ Μ Κάλτσα ελαστική πρόληψης φλεβοθρομβώσεων. Να είναι ελαστική,αντιθρομβωτική, γόνατος, μηρού. Να είναι ανθεκτική,επιστημονικά μελετημένη και κλινικά ελεγμένη ώστε να εμποδίζει την δημιουργία θρόμβων. Να έχει στρογγυλή πλέξη με οριζόντιες ελαστικές ίνες. Να φέρει άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο του ποδιού.	TEM	160
3	2406-0005319	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΦΘ/ΚΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ Σπογγίδια οφθαλμολογικά σχήματος κυλίνδρου (stick) μήκους 6,6cm και διαμέτρου 5 mm αποστειρωμένα	TEM	8000
4	2406-0005375	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 7,5CMX5CM PRIMAPOR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Επικαλύματα τραυμάτων (αυτοκόλλητα) αποστειρωμένα κατασκευασμένα από μαλακή ινα 100% βισκόζη η οποία να είναι υψηλής απορροφητικότητας.Η επιφάνεια του επιθέματος να είναι καλυμμένη από ένα διάτρητο φιλμ πολυαιθυλένιο το οποίο να μην επικολλάται πάνω στο τραύμα. περιμετρικά να διαθέτει αεριζόμενη αυτοκόλλητη απαλή ταινία απο 100% non-woven πολυεστέρα για την άριστη τοποθέτηση του.	TEM	36000
5	2406-0005383	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 15X20 Αποστειρωμένα επιθέματα από διάφανα αυτοκόλλητα φιλμ πολυουρεθάνη να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος με υποαλλεργική ακρυλική κόλλα. Με χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) καθόλη την περίμετρο του φίλμ, χωρίς να κολλούν στα γάντια με εγκοπή και ετικέτα αναγραφής στοιχείων. Να κατατεθούν 2 δείγματα επί ποινή απόρριψης. Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων σύμφωνα με ASTM F1819-1998 & ASTM F903-1999, να είναι αδιάβροχα σύμφωνα με ASTM-ES-21-1992 / ASTM F1670 και να είναι ακτινοδιαπερατά. Η κατασκευάστρια εταιρεία, για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο (τεχνικό φυλλάδιο) την συμμόρφωση με τα ανωτέρω	TEM	400
6	2406-0005607	ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ (ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 80X120	TEM	40

7	2406-0011521	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 10X12 CM Αποστειρωμένα επιθέματα από διάφανα αυτοκόλλητα φιλμ πολυουρεθάνη να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος με υποαλλεργική ακρυλική κόλλα. Με χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) καθόλη την περίμετρο του φιλμ, χωρίς να κολλούν στα γάντια με εγκοπή και ετικέτα αναγραφής στοιχείων. Να κατατεθούν 2 δείγματα επί ποινή απόρριψης. Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων σύμφωνα με ASTM F1819-1998 & ASTM F903-1999, να είναι αδιάβροχα σύμφωνα με ASTMES-21-1992 / ASTM F1670 και να είναι ακτινοδιαπερατά. Η κατασκευάστρια εταιρεία, για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο (τεχνικό φυλλάδιο) την συμμόρφωση με τα ανωτέρω.	TEM	1200
8	2406-0011536	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΙΞΩΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ Άμορφη κολλοειδής υδρογέλη 15gr με υδροκολλοειδή σωματίδια που απορροφούν την έκκριση υγρών και αποκαθιστούν την ισοροπία υγρασίας με 90% ρυθμιστή ιξώδους νερό και νατριούχο καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη.	TEM	200
9	2406-0011538	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟΣΤ. ΜΕ ΑΠΟΡ. ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡ. ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ 15X15CM Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητα με φυσικό κολλητικό για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος.	TEM	1000
10	2406-0011549	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡ. ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡ. ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΤ. 20CMX20 +-CM Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητα με φυσικό κολλητικό για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος.	TEM	640
11	2406-0011551	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΤΕΡΝΑΣ ΔΙΑΣΤ. 18CMX20CM+-2CM Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο	TEM	200

		περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητο με περιμετρικό κολλητικό απο φυσικά υποαλλεργικά υλικά. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα να έρχεται σε απευθείας επαφή με το έλκος χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων.		
12	2406-0011577	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΜΟΙ ΤΥΠΟΥ COBAN 7,5 cm X 3 cm Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	TEM	120
13	2406-0011614	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΑΖΑ TEGADERM 10X30 CM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Διάφανα φιλμ με κορνίζα αυτοκόλλητα, αδιάβροχα, τύπου Tegaderm 10x 30cm	TEM	800
14	2406-0011615	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 10X25 CM	TEM	800
15	2406-0011618	ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10X25	TEM	1200
16	2406-0011620	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 10X25 CM - Αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα με διαφανής μεμβράνη για προστασία τραύματος, χειρουργικές τομές με περιμετρική κορνίζα. - Να είναι αδιάβροχο με στρώμα προστασία σε ιούς και βακτήρια. - Να επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. - Η διαφανής μεμβράνη να επιτρέπει την παρακολούθηση του πεδίου. - Να είναι υποαλλεργικό	TEM	2000
17	2406-0011632	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10 X15 CM Διαφανή επιθέματα μεμβράνης (φιλμ) κατάλληλα για την κάλυψη των μετεγχειρητικών τραυμάτων .	TEM	3000
18	2406-0011640	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 10 X10	TEM	100
19	2406-0011641	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 10 X20	TEM	160
20	2406-0011642	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 10 X12	TEM	100
21	2406-0013285	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΜΗΡΟΥ SMALL Οι περισκελίδες από τον μηρό ως τα σφυρά να αποτελούνται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού. Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. Να μην φέρουν foot cuff για αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανής δυσσομίας. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ' τον αστράγαλο προς το	TEM	40

		γόνατο να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. • Στην περιοχή του γονάτου να υπάρχει άνοιγμα τόσο προς διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενή όσο και προς αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής που είναι επιφανειακά. • Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου ,γάμπας και μηρού (45 ,40 και 35mmHg) σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανα τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h. • Να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους με τυπωμένες οδηγίες πάνω στις περισκελίδες και να προσαρμόζεται σ' όλους τους σωματότυπους. • Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται απο την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση. • Το υλικό κατασκευής να είναι Latex free. • Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη (μικρό, μεσαίο, μεγάλο). • Σε περίπτωση μειοδοσίας, η εταιρεία να παραχωρήσει μηχανήματα για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων. • Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.		
22	2406-0013286	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΜΗΡΟΥ MEDIUM Οι περισκελίδες από τον μηρό ως τα σφυρά να αποτελούνται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού. Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. Να μην φέρουν foot cuff για αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανής δυσσομίας. • Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. • Στην περιοχή του γονάτου να υπάρχει άνοιγμα τόσο προς διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενή όσο και προς αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής που είναι επιφανειακά. • Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου ,γάμπας και μηρού (45 ,40 και 35mmHg) σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανα τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h.	TEM	100

		• Να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους με τυπωμένες οδηγίες πάνω στις περισκελίδες και να προσαρμόζεται σ' όλους τους σωματότυπους. • Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται απο την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση. • Το υλικό κατασκευής να είναι Latex free. • Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη (μικρό, μεσαίο, μεγάλο). • Σε περίπτωση μειοδοσίας, η εταιρεία να παραχωρήσει μηχανήματα για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων. • Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.		
23	2406-0013287	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΜΗΡΟΥ LARGE Οι περισκελίδες από τον μηρό ως τα σφυρά να αποτελούνται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού. Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. Να μην φέρουν foot cuff για αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανής δυσσομίας. • Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. • Στην περιοχή του γονάτου να υπάρχει άνοιγμα τόσο προς διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενή όσο και προς αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής που είναι επιφανειακά. • Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου ,γάμπας και μηρού (45 ,40 και 35mmHg) σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανα τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h. • Να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους με τυπωμένες οδηγίες πάνω στις περισκελίδες και να προσαρμόζεται σ' όλους τους σωματότυπους. • Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται απο την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση. • Το υλικό κατασκευής να είναι Latex free. • Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) • Σε περίπτωση μειοδοσίας, η εταιρεία να παραχωρήσει μηχανήματα για την κάλυψη των αναγκών των	TEM	80

		τμημάτων. • Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.		
24	2406-0013298	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 17,5CMX17,5CM +/-2CM	TEM	500
25	2501-0011122	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ	TEM	800
26	2501-0011130	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	400
27	2501-0011145	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 7,5 CM X 5 M ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ Επιδεσμική ταινία από χαρτί .Αυτοκόλλητη αντιαλλεργική ταινία περίπου 2,5εκ x 9μ. Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένες ίνες ρεγιόν γι' αυτό και είναι μικροπορώδης σε όλη την επιφάνεια της. Η μια όψη της ταινίας έχει επίστρωση υποαλλεργικής συγκολλητικής ουσίας, που δεν ερεθίζει ακόμη και τις πλέον ευαίσθητες επιδερμίδες. Η ειδική επίστρωση της κόλλας επιτρέπει στην ταινία να παραμένει πορώδης ακόμη και μετά την τοποθέτηση της στο δέρμα. ΓΕΝΙΚΑ Α.Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει 1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του να ΤΕΜΑΧΙΟ 600 Σελίδα 80 έχουν χρησιμοποιηθεί τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι 2. Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία 3. Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει 4. Να είναι συσκευασμένος σε πηνία .Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10- 20 τεμαχίων Β.Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 1. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος, 2. Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό ελαστομερές κλπ στο οποίο να περιέχεται οξείδιο του ψευδάργυρου. 3. Γενικά η ποιότητα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού , για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια του εξαρτάται από το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του αποθηκεύσεως του. Δ. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις , η ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης ,πιστοποιητικό ποιότητας(CE MARK) μετά του σχετικού αριθμού.	TEM	160

28	2501-0011151	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 10 SURGIFIX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνοειδείς σε ρολά 25μ. Να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130ο C. Να αποτελούνται από βαμβάκι και ελαστίνη. Να προσφέρονται σε Νο 0 έως και 10. Στη προσφορά να δοθεί τιμή ρολού και μέτρου ανά διάσταση.	TEM	4
29	2501-0011152	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 4 SURGIFIX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνοειδείς σε ρολά 25μ. Να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130ο C. Να αποτελούνται από βαμβάκι και ελαστίνη. Να προσφέρονται σε Νο 0 έως και 10. Στη προσφορά να δοθεί τιμή ρολού και μέτρου ανά διάσταση.	TEM	4
30	2501-0011153	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ NO 5 SURGIFIX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνοειδείς σε ρολά 25μ. Να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130ο C. Να αποτελούνται από βαμβάκι και ελαστίνη. Να προσφέρονται σε Νο 0 έως και 10. Στη προσφορά να δοθεί τιμή ρολού και μέτρου ανά διάσταση.	TEM	4
31	2501-0011167	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΤΩΝ ΣΕ SPRAY ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ και ενεργό ΟΖΟΙΛΕ	TEM	10
32	2501-0011200	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 6CMX4,5M TENSORPLAST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος αεροδιαπερατός, μεγάλης συγκολλητικής ικανότητας με αντιαλλεργική κολλητική ουσία ιδανικοί για ισχυρές επιδέσεις που δεν πρέπει να χαλαρώνουν	TEM	100
33	2501-0011202	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 8CMX4,5M TENSORPLAST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος αεροδιαπερατός, μεγάλης συγκολλητικής ικανότητας με αντιαλλεργική κολλητική ουσία ιδανικοί για ισχυρές επιδέσεις που δεν πρέπει να χαλαρώνουν.	TEM	700
34	2501-0011207	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 20CM TEM 20 ΜΕΤΡΩΝ	TEM	100
35	2501-0011208	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ. ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ XXL Κάλτσα ελαστική πρόληψης φλεβοθρομβώσεων. Να είναι ελαστική, αντιθρομβωτική, γόνατος, μηρού. Να είναι ανθεκτική, επιστημονικά μελετημένα και κλινικά ελεγμένα ώστε να εμποδίζει την δημιουργία θρόμβων. Να έχει στρογγυλή πλέξη με οριζόντιες ελαστικές ίνες. Να φέρει άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο του ποδιού.	TEM	400
36	2501-0011211	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ. ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ M	TEM	140

37	2501-0011212	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ L Κάλτσα ελαστική πρόληψης φλεβοθρομβώσεων. Να είναι ελαστική, αντιθρομβωτική, γόνατος, μηρού. Να είναι ανθεκτική, επιστημονικά μελετημένη και κλινικά ελεγμένη ώστε να εμποδίζει την δημιουργία θρόμβων. Να έχει στρογγυλή πλέξη με οριζόντιες ελαστικές ίνες. Να φέρει άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο του ποδιού.	TEM	1200
38	2501-0011213	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ XL Κάλτσα ελαστική πρόληψης φλεβοθρομβώσεων. Να είναι ελαστική, αντιθρομβωτική, γόνατος, μηρού. Να είναι ανθεκτική, επιστημονικά μελετημένη και κλινικά ελεγμένη ώστε να εμποδίζει την δημιουργία θρόμβων. Να έχει στρογγυλή πλέξη με οριζόντιες ελαστικές ίνες. Να φέρει άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο του ποδιού	TEM	1200
39	2501-0011402	ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ 12X12 Ισχύουν οι προδιαγραφές της απλής γάζας με τις ακόλουθες προσθήκες: 1) Να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Να φέρουν ακτινοσκίερη κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βορίου η οποία θα είναι υφασμένη η καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος Διαστάσεις 12cmX12cm 8 ply	TEM	8000
40	2501-0011403	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 40X40	TEM	16000
41	2501-0011755	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ VESSEL LOOPS ΜΠΛΕ απο σιλικόνη για συγκράτηση αρτηριών και φλεβών στην προσπέλαση τους αποστειρωμένες σε διαμέτρους που καθορίζονται από το χρώμα Μπλέ	TEM	20
42	2501-0011756	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ VESSEL LOOPS ΚΟΚΚΙΝΕΣ απο σιλικόνη για συγκράτηση αρτηριών και φλεβών στην προσπέλαση τους αποστειρωμένες σε διαμέτρους που καθορίζονται από το χρώμα Κόκκινο	TEM	20
43	2501-0011822	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ LARGE Παιδικό αυχενικό κολάρο, κατασκευασμένο από μαλακό αφρώδες υλικό με αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro μέγεθος large	TEM	100
44	2501-0011823	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ MEDIUM Παιδικό αυχενικό κολάρο, κατασκευασμένο από μαλακό αφρώδες υλικό με αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro μέγεθος medium	TEM	100
45	2501-0011825	ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ SMALL Παιδικό αυχενικό κολάρο, κατασκευασμένο από μαλακό αφρώδες υλικό με αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro μέγεθος small	TEM	80

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α)Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΕΙΣΜΟΥ δωρεάν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη Διακήρυξη.

β) Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

γ) Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επιπλέον: 1. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003) ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν : α. Χώρα προέλευσης των υλικών β. Εργοστάσιο κατασκευής και τόπος εγκατάστασης αυτού, ενώ σε περίπτωση που δεν κατασκευάζεται από την ίδια εταιρεία να επισυνάπτεται ξεχωριστή Υ.Δ. η οποία θα αναφέρει το εργοστάσιο που θα γίνει η κατασκευή και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος/ επίσημος αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα.